

## Datablad

# VELGENREINIGER

Schone en blinkende velgen met dit automatisch effectieve, hoogactieve reinigingsproduct. Reinigt ook daar, waar andere velgenreinigingsmiddelen niet meer effectief zijn.

## Toepassingsbereik

Ingebrand residu en hardnekkige aanslag van b.v. de remblokken op de velgen zijn niet alleen lelijk om te zien, maar zijn ook belastend voor het materiaal. Deze proWIN VELGENREINIGER verwijdert in een oogwenk zelfs het meest hardnekkige vuil en aanslag van gelakte aluminium- en stalen velgen en van kunststof wioldoppen.

Niet gebruiken op ongelakt metaal, chroom- en magnesium velgen, geëloxeerde velgen, zuurgevoelige oppervlakken of gelakte oppervlakken die reeds beschadigd zijn.

## Bijzonderheden/certificering/ecologie

Uiterst effectieve reiniger voor zuurongevoelige gelakte velgen of kunststof wioldoppen - schoon zonder grote mechanische reinigingsinspanning. Dit hoogactieve reinigingsproduct verwijdert vuil en aanslag die andere velgenreinigingsmiddelen niet verwijderd krijgen - en nog wel snel en zonder moeite. De toegepaste wasactieve substanties zijn volledig biologisch afbreekbaar (OECD).

## Dosering en toepassing

Installeer de bijgeleverde sproeikop en spray de velgen in op ca. 20 cm afstand. Spoel na een korte inwerktijd van maximaal 2-3 minuten de velg met een krachtige waterstraal grondig af. Bij extreme vervuiling eventueel herhalen.

### Belangrijk:

Niet gebruiken op warme of verhitte oppervlakken en niet gebruiken in direct zonlicht. Niet geschikt voor velgen reinigingsmachines. Beschadigde gelakte velgen mogen niet met deze proWIN VELGENREINIGER behandeld worden. De lakschade dient eerst professioneel verholpen te worden.

Houd altijd rekening met de reinigings- en onderhoudsinstructies van de producent van de velgen!

Na elk gebruik de sproeikop verwijderen en de fles met het kinderslot dicht maken. Neutraliseer c.q. verwijder de productrestanten direct na gebruik van de proWIN VELGENREINIGER rijkelijk met water. Let altijd goed op de veiligheidsvoorschriften zoals aangegeven op de fles!

### Tip:

Voor de nabewerking adviseren wij onze proWIN STRONG. Onze proWIN VELGENREINIGER is uitermate geschikt voor het reinigen van uw velgen na wisseling van de zomer/winter banden voordat ze opgeslagen worden.

## Tip voor veilig gebruik

Op 20 januari 2009 trad een nieuwe verordening van de EU m.b.t. de classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, de CLP-verordening genoemd, in werking.

Let altijd op de aan de hand van deze verordening doorgevoerde etikettering en de instructies op het product!

Het wordt aangeduid met



Gevaar.

Kan bijtend zijn voor metalen. Kann irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Buiten het bereik van kinderen houden.

## Productgebruik

De hoogactieve proWIN VELGENREINIGER verwijdt zelfs hardnekkig vuil en afzettingen grondig en snel van gelakte, zuurongevoelige velgen. Aanslag van de remblokken en "ingebrande" gietstalen deeltjes kunnen residu-vrij verwijderd worden. De velgen blinken weer en laten zich van hun fraaiste kant zien.

## Verklaring van inhoudsstoffen

AQUA

HYDROCHLORID ACID

TRIDECETH-8

COLORANT

proWIN Winter GmbH

Zeppelinstraße 8

66557 Illingen

Germany

Tel: +49 (0) 68 25 - 9 20 10

Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23

Internet: <http://www.proWIN.net>

E-Mail: [info@proWIN.net](mailto:info@proWIN.net)

Verdere informatie met betrekking tot de inhoudsstoffen vindt u onder <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

## Inhoudsstoffen conform (EG) nr. 648/2004

< 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

## Technische gegevens

pH-waarde (bei 20°C): < 1

Kleur: rood/violet

Geur: ongeparfumeerd

## Verpakkingseenheid

500 ml fles

## Verpakkingsmateriaal

PE-fles met kindersluiting en verzegeling (KISI)

## Datenblatt

# FELGENREINIGER

Saubere und strahlend schöne Felgen mit diesem selbsttätig wirksamen hochaktiven Reinigungsprodukt. Reinigt auch dort, wo andere Felgenreiniger nicht mehr wirksam sind.

## Anwendungsbereich

Eingebrannte Rückstände und hartnäckiger Bremsbelag-Abrieb an den Felgen stören nicht nur das schöne Aussehen, sondern belasten auch das Material. Dieser proWIN FELGENREINIGER löst selbst hartnäckigste Verschmutzungen und Ablagerungen an lackierten Alu- und Stahlfelgen sowie Kunststoffradblenden im Nu.

Nicht empfehlenswert ist die Anwendung auf unlackiertem Metall, Chrom- und Magnesiumfelgen, eloxierten Felgen oder säureempfindlichen Oberflächen sowie auf bereits beschädigten Lackoberflächen.

## Besonderheiten/Zertifizierung/Ökologie

Stark wirksamer Reiniger für säureunempfindliche lackierte Felgen und Kunststoffradblenden – Sauberkeit ohne großen mechanischen Reinigungsaufwand. Dieses hochaktive Reinigungsprodukt entfernt auch Verschmutzungen und Rückstände, die übliche Felgenreiniger nicht entfernen können – und dies alles schnell und ohne Mühe. Seine enthaltenen waschaktiven Substanzen sind vollständig biologisch abbaubar (OECD).

## Dosierung und Anwendung

Installieren Sie zunächst den beigefügten Sprühkopf und sprühen Sie die Felge aus ca. 20 cm Entfernung ein. Nach kurzer Einwirkzeit von max. 2-3 Minuten wird die Felge mit kräftigem Wasserstrahl gründlich abgespült. Bei extremen Verschmutzungen ist u.U. ein wiederholter Vorgang notwendig.

### Wichtig:

Das Produkt darf nicht bei direkter Sonneneinstrahlung angewendet oder auf warmen und erhitzten Oberflächen aufgebracht werden. Nicht für Felgen-Waschgeräte geeignet. Beschädigte lackierte Felgen dürfen nicht mit diesem proWIN FELGENREINIGER behandelt werden. Hier muss zunächst eine sachgerechte Behebung des Lack-Schadens erfolgen.

Beachten Sie stets die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen des Felgenherstellers!

Bitte entfernen Sie den Sprühkopf nach jeder Verwendung und verschließen Sie die Flasche wieder mit dem Kindersicherheitsverschluss. Rückstände des proWIN FELGENREINIGERS sollten nach der Anwendung sofort mit reichlich Wasser neutralisiert und abgespült werden. Beachten Sie bitte die Sicherheits-Hinweise auf der Flasche!

### Tipp:

Zum Nacharbeiten möchten wir Ihnen unser proWIN STRONG empfehlen. Die Felgenreinigung mit unserem proWIN FELGENREINIGER empfiehlt sich insbesondere nach dem saisonalen Reifenwechsel vor der Einlagerung der Reifen.

## Hinweis zur sicheren Anwendung

Am 20. Januar 2009 trat eine neue Verordnung der EU über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, kurz CLP-Verordnung genannt, innerhalb der EU in Kraft.

Bitte beachten Sie stets die nach dieser Verordnung erfolgten Kennzeichnungen und Hinweise auf dem Produkt!

Es ist gekennzeichnet mit



Gefahr.

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Kann die Atemwege reizen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

## Produktnutzen

Der hochaktive proWIN FELGENREINIGER entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen und Ablagerungen an lackierten säureunempfindlichen Felgen gründlich und schnell. Bremsbelag-Abrieb und auch eingebrannter Stahlguss kann rückstandsfrei entfernt werden. Die Felgen erstrahlen wieder und zeigen sich in ihrer ganzen Schönheit.

## Deklaration der Inhaltsstoffe

AQUA

HYDROCHLORID ACID

TRIDECETH-8

COLORANT

proWIN Winter GmbH

Zeppelinstraße 8

66557 Illingen

Germany

Tel: +49 (0) 68 25 - 9 20 10

Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23

Internet: <http://www.proWIN.net>

E-Mail: [info@proWIN.net](mailto:info@proWIN.net)

Weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen unter <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

## Inhaltsstoffliste gemäß VO (EG) Nr. 648/2004

< 5 % nichtionische Tenside

## Technische Daten

pH-Wert (bei 20°C): < 1

Farbe: rotviolett

Geruch: unparfümiert

## Gebinde

500 ml Flasche

## Behältnis/Verpackung

PE-Flasche mit Kindersicherheitsverschluss (KISI)