

ÖKO POWER KALKLÖSER

Der flüssige Öko-Kalklöser (ECOCERT greenlife) von proWIN mit Milchsäure löst Kalk, Kesselstein, Rost und sonstige Ablagerungen im Nu. Stark in der Wirkung - schonend zur Oberfläche und zur Umwelt!

Anwendungsbereich

Auf allen säurebeständigen Materialien, auf denen es zu Verkalkungen gekommen ist - im Bad oder der Küche, in Kaffeeautomaten, Heißwasserbereitern, Bügeleisen, Luftbefeuchtern oder Kochtöpfen, Blumenvasen und vieles mehr- löst proWIN ÖKO POWER KALKLÖSER Kalkablagerungen und lässt alles wieder strahlen. Die regelmäßige Entkalkung von Maschinen trägt maßgeblich zu einer langen Funktionstüchtigkeit bei.

proWIN ÖKO POWER KALKLÖSER darf nicht auf säureempfindlichen Oberflächen wie Naturmarmor, Kalksteinen oder emaillierten Flächen verwendet werden.

Besonderheiten/Zertifizierung/Ökologie

proWIN ÖKO POWER KALKLÖSER ist ein öko-zertifiziertes Produkt nach ECOCERT greenlife (F 32600). Er ist hergestellt mit bioabbaubaren Inhaltsstoffen und schont so die Umwelt. Milchsäure als Aktivstoff ist stark und materialschonend. Auch der sparsame und wirtschaftliche Verbrauch dient der Umwelt und Ihrem Geldbeutel.

Ökologische Wasch- und Reinigungsmittel zertifiziert durch ECOCERT Greenlife nach dem ECOCERT Standard, verfügbar unter <http://detergents.ecocert.com>

Dosierung und Anwendung

Flächige Anwendung:

Verdünnen Sie proWIN ÖKO POWER KALKLÖSER im Verhältnis 1:10 mit Wasser. Diese fertige Lösung kann nun auf der gewünschten Stelle eingesetzt werden. Bitte solange einwirken lassen, wie ein Sprudeln zu sehen ist. Dann mit klarem Wasser nachreinigen. Bei stärkeren Ablagerungen ggf. wiederholen.

Zur Entkalkung von Kaffeemaschinen und anderen Haushaltsgeräten:

Beachten Sie stets die Entkalkungshinweise des Geräteherstellers. Üblicherweise empfiehlt sich eine Mischung von 1:5, also 200 ml proWIN ÖKO POWER KALKLÖSER auf 1 l Wasser. Das weitere Vorgehen entnehmen Sie bitte der Gerätebeschreibung. Nach dem Entkalkungsvorgang bitte gut mit klarem Wasser nachreinigen. Für Kaffeemaschinen empfehlen wir mindestens 2-3 Spülvorgänge mit klarem Wasser.

Vermeiden Sie bitte direkten Kontakt von Warmhalteplatten mit der Entkalkungslösung! Kalkspritzer sofort mit einem Tuch und Wasser abwischen.

Wichtig:

Zementfugen vor Anwendung dieses Produktes bitte wässern.

Bitte stets die Empfehlungen der Gerätehersteller beachten. Auf manchen Materialien kommt es bei Kontakt mit säurehaltigen Lösungen zu Flecken oder Ähnlichem. Bei Unsicherheit bitte zuvor den Gerätehersteller befragen.

Bei allen Entkalkungsarbeiten stets Haut- und Augenkontakte vermeiden, da das Produkt die Augen und Schleimhäute reizt.

Tipp:

Zum leichteren Aufbringen empfehlen wir Ihnen die proWIN KALKLÖSER Sprühflasche. Mit ihrem Sprühkopf können Sie die anwendungsfertige Lösung leicht und genau aufsprühen. Möglich ist auch die Verwendung in der proWIN Superschaum Flasche oder dem proWIN Schaumspender. Durch zusätzliches Einträufeln von 5 Tropfen proWIN GLANCY oder ca. 20ml proWIN SOFTCLEAN verbessern Sie den Schaum, so dass dieser gut haften und einwirken kann. Verwenden Sie keine anderen Mittel zur Kombination, denn nur proWIN GLANCY und proWIN SOFTCLEAN sind geprüft in der Mischung sicher.

Umwelttipp:

Um die Umwelt zu schonen, beachten Sie die empfohlenen Dosierangaben.

Hinweis zur sicheren Anwendung

Am 20. Januar 2009 trat eine neue Verordnung der EU über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, kurz CLP-Verordnung genannt, innerhalb der EU in Kraft.

Bitte beachten Sie stets die nach dieser Verordnung erfolgten Kennzeichnungen und Hinweise auf dem Produkt!

Es ist gekennzeichnet mit



Gefahr.

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produktnutzen

proWIN ÖKO POWER KALKLÖSER löst Kalkablagerungen auf säurebeständigen Materialien mit Milchsäure schnell und umweltschonend. Er ist sparsam zu verwenden und besticht durch seine vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.

Deklaration der Inhaltsstoffe

Wasser, Milchsäure

100% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.

proWIN Winter GmbH

Zeppelinstraße 8

66557 Illingen

Germany

Tel: +49 (0) 68 25 - 9 20 10

Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23

Internet: <http://www.proWIN.net>

E-Mail: info@proWIN.net

Weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen unter <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

Technische Daten

pH-Wert des Konzentrates (bei 20°C): 1,4

Farbe: gelblich

Geruch: unparfümiert

Gebinde
500 ml Flasche

Behältnis/Verpackung
Recycling PE/Flasche